

TRACCIARE I SUB-ID

La piattaforma di affiliazione della Sprintrade consente a tutti i propri affiliati di acquisire delle informazioni aggiuntive oltre alle statistiche fornite di default. Nel gergo tecnico si possono tracciare in forma dinamica i cosiddetti 'Sub-ID' che nella piattaforma Sprintrade vengono chiamati anche "Optional Info"

Questa funzionalità permette di raccogliere in forma dinamica tutti i dati che l'affiliato decide di agganciare al proprio link di affiliato. La visualizzazione e lo scarico di questi dati possono essere effettuati secondo le modalità indicate di seguito.

Dettagli:

Un URL di affiliato Sprintrade si presenta tipicamente nel seguente formato:

<http://partners.sprintrade.com/z/5338/CD4/>

La variabile Sub ID si può tracciare semplicemente aggiungendo qualsiasi variabile alla fine di questo URL. Il numero massimo di caratteri che possono essere acquisiti per ogni click è di 256. La Sprintrade archivia l'informazione come un'unica stringa che potrà essere visualizzata nei reports secondo le modalità indicate di seguito.

Delimitatori:

I simboli di delimitazione supportati includono tutti i caratteri ASCII con le eccezioni di: & = ? @ # ~ /.

Se scegliete di codificare l'URL con più di un'informazione opzionale allora non si consiglia di utilizzare il pipe (|).

Si raccomanda sempre di effettuare dei test prima per valutare il corretto funzionamento del delimitatore.

Esempio:

Un affiliato desidera tracciare le parole chiave che hanno portato alla vendita dei prodotti e visualizzare il tutto nei report.

L'affiliato dovrebbe aggiungere al suo link le informazioni relative alla parola chiave, la fonte di provenienza e la posizione del link nella sua pagina web.

L'URL dovrebbe essere uguale al seguente:

<http://partners.sprintrade.com/z/5338/CD4/kw=giochi|searchengine=google|place=xe4>

Report:

Opzione 1: Report dall'Interfaccia Affiliati

Per scaricare le informazioni opzionali direttamente dall'interfaccia affiliati, basta andare nella sezione Statistiche, selezionare l'intervallo di date e premere sul pulsante "Optional Info in csv".

Il report produce un file csv nel quale per ogni transaction ID vengono indicate le relative informazioni opzionali raccolte dal nostro sistema di tracciamento.

Ad esempio:

Date	Campaign Leads	Info	CampaignID	Amount	TransactionID	Commission
5/16/2008	Campaign testing	List_1	149	32.36	117794912	15.35
5/16/2008	Data2	a133:merch=111:extra	112	45.42	88541152	4.54

Column Definitions:

- Date: la data di registrazione della vendita effettuata dall'utente.
- Campaign: Il nome del programma associato all'azione.
- Info: Le informazioni opzionali aggiunte dall'affiliato e acquisite dal nostro sistema di tracciamento.
- Campaign ID: L'ID della campagna all'interno della Sprintrade
- Amount: l'importo della transazione pagata dall'utente

- Transaction ID: il numero d'ordine della vendita generato dal sistema di ecommerce del Commerciante.
- Commission: L'ammontare della commissione dovuta all'affiliato per la vendita che ha riferito.

Opzione 2: Report attraverso i webservice

I webservice permettono agli affiliati di accedere in tempo reale e con la massima sicurezza alle informazioni opzionali senza passare dall'interfaccia affiliati.

Per impostare l'acquisizione dei dati tramite webservice, l'affiliato deve fare login nell'interfaccia Sprintrade, andare nella sezione Strumenti e cliccare nel link "Webservices". Qui gli verranno mostrati i parametri necessari per il setup dell'acquisizione automatica dei dati tramite i Webservices.

Ad esempio

Name: optionalInfo

Binding: SprintradeWebServicesBinding

Endpoint: **http://partners.sprintrade.com/api/soap_affiliate.php**

SoapAction: http://partners.sprintrade.com/api/soap_affiliate.php/optionalInfo

Style: rpc

Input:

use: encoded

namespace: http://soapinterop.org/

encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/

message: optionalInfoRequest

parts:

client: xsd:string

add_code: xsd:string

password: xsd:string

start_date: xsd:string

end_date: xsd:string

program_id: xsd:int

opt_info: xsd:string

Output:

use: encoded

namespace: http://soapinterop.org/

encodingStyle: http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/

message: optionalInfoResponse

parts:

return: xsd:string

Namespace: http://soapinterop.org/

Transport: http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Documentation: **Optional Information - Retrieve the leads and sales information for your sub-affiliates**

Required fields - client, add_code, password

Optional fields - start_date, end_date, program_id, opt_info